

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : OKS 432

润滑脂

化学性质 : 矿物油。  
铝复合皂基

#### 制造商或供应商信息

供货商的公司名称 : OKS Spezialschmierstoffe GmbH  
Ganghoferstr. 47  
D-82216 Maisach-Gernlinden  
Tel.: +49 8142 3051 500  
Fax.: +49 8142 3051 599  
info@oks-germany.com

SDS 负责人员电子邮件地址 : mcm@oks-germany.com  
Material Compliance Management

国家联系方式 :

应急咨询电话 : +86 532 8388 9090 (NRCC, 仅限危险化学品)  
+86 21 69225521

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润滑脂

限制用途 : 只限于专业使用者。

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

外观与性状 : 糊状物  
颜色 : 棕色  
气味 : 特征的

造成轻微皮肤刺激。可能造成皮肤过敏反应。造成严重眼刺激。对水生生物有害。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

### GHS 危险性类别

皮肤刺激 : 类别 3  
眼睛刺激 : 类别 2A  
皮肤过敏 : 类别 1  
急性（短期）水生危害 : 类别 3

### GHS 标签要素

象形图



信号词

: 警告

危险性说明

: H316 造成轻微皮肤刺激。  
H317 可能造成皮肤过敏反应。  
H319 造成严重眼刺激。  
H402 对水生生物有害。

防范说明

: **预防措施:**

P264 作业后彻底清洗皮肤。  
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。  
P273 避免释放到环境中。  
P280 戴防护手套/戴防护眼罩/戴防护面具。

**事故响应:**

P302 + P352 如皮肤沾染: 用水充分清洗。  
P305 + P351 + P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。  
P337 + P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。  
P362+P364 脱掉沾污的衣服, 清洗后方可重新使用。

**废弃处置:**

P501 本品、容器的处置应遵守相关地区的法规要求。

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

造成轻微皮肤刺激。造成严重眼刺激。可能造成皮肤过敏反应。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

### 环境危害

对水生生物有害。

### GHS 未包括的其他危害

未见报道。

## 3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

### 组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
氢化残油	64742-57-0	>= 70 -< 90
苯甲酸化硬酯酸化氢氧化铝	54326-11-3	>= 1 -< 10
溶剂脱蜡残油	64742-62-7	>= 1 -< 10
溶剂脱蜡重石蜡馏分	64742-65-0	>= 1 -< 10
二叔十二烷基多硫化物	68425-15-0	>= 1 -< 10
N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反应产物	68411-46-1	>= 1 -< 2.5
(Z)-油酰肌氨酸	110-25-8	>= 1 -< 2.5

## 4. 急救措施

- 吸入 : 将患者转移到新鲜空气处。如果迹象/症状持续, 就医。  
让患者保持暖和和休息。  
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。  
保持呼吸道通畅。  
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
- 皮肤接触 : 立即脱掉所有被污染的衣服。  
立即用肥皂和大量的水冲洗。  
如果刺激发展并持续, 立即就医。  
重新使用前要清洗衣服。  
重新使用前彻底清洗鞋。
- 眼睛接触 : 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部, 至少 10 分钟。  
寻求医生的建议。
- 食入 : 将患者移到新鲜空气处。  
如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。

## OKS 432

版本 2.1      修订日期: 2022-05-30      前次修订日期: 2021-11-08  
   最初编制日期: 2013-06-19      打印日期: 2022-05-30

---

保持呼吸道通畅。  
没有医生的建议。不要催吐。  
切勿给失去知觉者喂食任何东西。

- 最重要的症状和健康影响 : 可能造成皮肤过敏反应。  
出现过敏
- 对医生的特别提示 : 急救程序应建立在向负责工业医学的医生咨询的基础上。

---

### 5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 用水雾, 耐醇泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。
- 不合适的灭火剂 : 大量水喷射
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物  
氮氧化物  
金属氧化物
- 特殊灭火方法 : 化学火灾的标准程序。
- 消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。  
使用个人防护装备。  
接触分解产物, 可能危害健康。

---

### 6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 将人员疏散到安全区域。  
如果超过了职业接触限值和/或产品释放(粉尘)的情况下, 采  
用指定的呼吸保护方法。  
不要吸入蒸气、气溶胶。  
请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。
- 环境保护措施 : 不允许接触土壤, 表面水和地下水。  
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 迅速地扫干净或吸干净。  
放入合适的封闭的容器中待处理。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

## 7. 操作处置与储存

### 操作处置

安全处置注意事项 : 避免接触皮肤和眼睛。  
有关个人防护, 请看第 8 部分。  
有皮肤过敏史、哮喘病、过敏体质、慢性或经常性呼吸系统疾病的人, 不能聘用到使用这些制剂的工种中来。  
操作现场不得进食、饮水或吸烟。  
休息前和处置本品后立即洗手、洗脸。  
不要接触到眼睛或口或皮肤。  
不要接触皮肤或衣服。  
不要摄入。  
不要重新包装。  
这些安全指导也适用于空的包装物, 它们可能仍然含有产品的残留物。  
不用时保持容器密闭。

防止接触禁配物 : 没有特别提及的物料。

### 储存

安全储存条件 : 储存于原装容器中。  
不用时保持容器密闭。  
保存在干燥、阴凉和良好通风处。  
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。  
按国家特定法规要求贮存。  
存放在有适当标识的容器内。

## 8. 接触控制和个体防护

### 危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
氢化残油	64742-57-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH (2013-03-01)
苯甲酸化硬酯酸化氢氧化铝	54326-11-3	TWA (可吸入性粉尘)	10 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH (2018-03-20)
		TWA (呼吸性粉尘)	3 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH (2018-03-20)
溶剂脱蜡残油	64742-62-7	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH (2013-03-01)

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

溶剂脱蜡重石蜡馏分	64742-65-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH (2013-03-01)
-----------	------------	--------------	---------------------	--------------------

- 工程控制** : 无
- 个体防护装备**
- 呼吸系统防护 : 无要求;除非有气溶胶生成。
- 过滤器类型 : 过滤器类型 P
- 眼面防护 : 带侧护罩的安全眼镜
- 皮肤和身体防护 : 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护措施。
- 手防护
- 材料 : 丁腈橡胶
- 溶剂渗透时间 : > 10 min
- 保护指数 : 1 级
- 备注 : 戴防护手套。穿透时间取决于许多因素, 手套的材料, 厚度, 形状等, 所以要根据不同情况进行测定。
- 防护措施 : 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
- 卫生措施 : 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。

## 9. 理化特性

- 外观与性状 : 糊状物
- 颜色 : 棕色
- 气味 : 特征的
- 气味阈值 : 无数据资料
- pH 值 : 不适用

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1      修订日期: 2022-05-30      前次修订日期: 2021-11-08  
最初编制日期: 2013-06-19      打印日期: 2022-05-30

### 物质/混合物不溶 (在水中)

熔点/熔点范围	: 无数据资料
沸点/沸程	: 无数据资料
闪点	: 不适用
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性 (固体, 气体)	: 可燃固体
自燃	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: < 0.001 hPa (20 ° C)
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 0.92 (20 ° C) 参考物质: 水 求得值
密度	: 0.92 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C)
体积密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 不溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08  
最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

运动黏度 : 不适用  
爆炸特性 : 无爆炸性  
氧化性 : 无数据资料  
升华点 : 无数据资料

### 10. 稳定性和反应性

反应性 : 无特别提及的危险。  
稳定性 : 正常条件下稳定。  
危险反应 : 正常使用的条件下未见有危险反应。  
应避免的条件 : 无特别的条件要求。  
禁配物 : 没有特别提及的物料。  
危险的分解产物 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

### 11. 毒理学信息

#### 急性毒性

##### 产品:

急性经口毒性 : 备注: 本信息不可用。  
急性吸入毒性 : 急性毒性估计值: > 10 mg/l  
暴露时间: 4 h  
测试环境: 粉尘/烟雾  
方法: 计算方法  
急性经皮毒性 : 症状: 发红, 局部刺激



## OKS 432

版本 修订日期: 前次修订日期: 2021-11-08  
2.1 2022-05-30 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

### 组分:

#### 氢化残油:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402

#### 溶剂脱蜡残油:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
GLP: 是

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
GLP: 是

#### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402

#### 二叔十二烷基多硫化物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg  
评估: 此物质或混合物无急性口服毒性

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

#### N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反应产物:

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

### **(Z)-油酰肌氨酸:**

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠, 雄性): 1.05 mg/l  
暴露时间: 4 h  
测试环境: 粉尘/烟雾  
方法: OECD 测试导则 403

### **皮肤腐蚀/刺激**

#### **产品:**

备注 : 本信息不可用。

#### **组分:**

##### **氢化残油:**

种属 : 家兔  
评估 : 无皮肤刺激  
方法 : OECD 测试导则 404  
结果 : 无皮肤刺激

##### **溶剂脱蜡残油:**

种属 : 家兔  
评估 : 无皮肤刺激  
方法 : OECD 测试导则 404  
结果 : 无皮肤刺激  
GLP : 是

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 432

版本 2.1      修订日期: 2022-05-30      前次修订日期: 2021-11-08  
最初编制日期: 2013-06-19      打印日期: 2022-05-30

### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

种属 : 家兔  
评估 : 无皮肤刺激  
方法 : OECD 测试导则 404  
结果 : 无皮肤刺激  
GLP : 是

### 二叔十二烷基多硫化物:

种属 : 家兔  
结果 : 轻度的皮肤刺激

### N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反应产物:

种属 : 家兔  
评估 : 无皮肤刺激  
结果 : 无皮肤刺激

### (Z)-油酰肌氨酸:

种属 : 家兔  
评估 : 刺激皮肤。  
结果 : 刺激皮肤。

### 严重眼睛损伤/眼刺激

#### 产品:

备注 : 刺激眼睛。

#### 组分:

##### 氢化残油:

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激  
评估 : 无眼睛刺激  
方法 : OECD 测试导则 405

##### 溶剂脱蜡残油:

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 打印日期: 2022-05-30  
最初编制日期: 2013-06-19

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激  
评估 : 无眼睛刺激  
方法 : OECD 测试导则 405  
GLP : 是

### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激  
评估 : 无眼睛刺激  
方法 : OECD 测试导则 405  
GLP : 是

### N-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物:

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激  
评估 : 无眼睛刺激

### (Z)-油酰肌氨酸:

种属 : 家兔  
结果 : 可对眼睛造成严重损伤。  
评估 : 可对眼睛造成严重损伤。

### 呼吸或皮肤过敏

#### 产品:

备注 : 本信息不可用。

#### 组分:

##### 氢化残油:

种属 : 豚鼠  
评估 : 不引起皮肤过敏。  
方法 : OECD 测试导则 406  
结果 : 不引起皮肤过敏。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

: 不会引起呼吸系统过敏。  
: 不会引起呼吸系统过敏。

### 溶剂脱蜡残油:

种属 : 豚鼠  
评估 : 未引起试验动物过敏。  
方法 : OECD 测试导则 406  
结果 : 未引起试验动物过敏。  
GLP : 是

### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

种属 : 豚鼠  
评估 : 不引起皮肤过敏。  
方法 : OECD 测试导则 406  
结果 : 不引起皮肤过敏。  
GLP : 是

### 二叔十二烷基多硫化物:

评估 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。  
结果 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。

### N-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物:

种属 : 豚鼠  
评估 : 不引起皮肤过敏。  
方法 : OECD 测试导则 406  
结果 : 不引起皮肤过敏。

### (Z)-油酰肌氨酸:

测试类型 : 最大反应试验  
种属 : 豚鼠  
评估 : 不引起皮肤过敏。  
方法 : OECD 测试导则 406  
结果 : 不引起皮肤过敏。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08  
最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

### 生殖细胞致突变性

#### 产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料

体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

##### 溶剂脱蜡残油:

生殖细胞致突变性 - 评估 : 对细菌或哺乳动物细胞培养未见致突变影响。

##### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

体外基因毒性 : 测试系统: Salmonella typhimurium  
新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用  
方法: OECD 测试导则 471  
结果: 阴性

体内基因毒性 : 种属: 小鼠  
染毒途径: 经口  
方法: OECD 测试导则 474  
结果: 阴性

### 致癌性

#### 产品:

备注 : 无数据资料

#### 组分:

##### 氢化残油:

致癌性 - 评估 : 不属于人类致癌物。

##### 溶剂脱蜡残油:

致癌性 - 评估 : 在动物试验中没有致癌影响。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1      修订日期: 2022-05-30      前次修订日期: 2021-11-08  
最初编制日期: 2013-06-19      打印日期: 2022-05-30

### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

种属 : 小鼠  
染毒途径 : 经皮  
方法 : OECD 测试导则 451  
结果 : 阴性

### 生殖毒性

#### 产品:

对繁殖性的影响 : 备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

##### 溶剂脱蜡残油:

生殖毒性 - 评估 : - 生育能力 -  
无生殖毒性  
- 致畸性 -  
对哺乳没有影响, 也没有通过哺乳产生影响

### 溶剂脱蜡重石蜡馏分:

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠  
染毒途径: 经皮  
对母体一般毒性: NOAEL: 30 mg/kg 体重  
发育毒性: NOAEL: 30 mg/kg 体重  
方法: OECD 测试导则 414

### 重复染毒毒性

#### 产品:

备注 : 本信息不可用。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制  
CN



## OKS 432

版本            修订日期:            前次修订日期: 2021-11-08  
2.1            2022-05-30            最初编制日期: 2013-06-19            打印日期: 2022-05-30

### 吸入危害

**产品:**

本信息不可用。

**组分:**

**氢化残油:**

无吸入毒性分类

**溶剂脱蜡残油:**

无吸入毒性分类

**溶剂脱蜡重石蜡馏分:**

无吸入毒性分类

### 其他信息

**产品:**

备注 : 所给出的信息是基于相类似产品的组成和毒性数据。

---

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

**产品:**

对鱼类的毒性 : 备注: 对水生生物有害。

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : 备注: 无数据资料

对藻类/水生植物的毒性 : 备注: 无数据资料









# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

方法: OECD 测试导则 202  
GLP: 是

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): 6.3 mg/l  
暴露时间: 72 h  
测试类型: 静态试验  
方法: OECD 测试导则 201

M-因子 (急性水生危害) : 1

### 生态毒理评估

急性水生危害 : 对水生生物毒性极大。

长期水生危害 : 对水生生物有害并具有长期持续影响。

### 持久性和降解性

#### 产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

物-化去除法 : 备注: 无数据资料

#### 组分:

#### 氢化残油:

生物降解性 : 结果: 非快速生物降解的。

#### 溶剂脱蜡残油:

生物降解性 : 好氧的  
细菌培养液: 活性污泥  
结果: 非快速生物降解的。  
生物降解性: 3 %  
暴露时间: 28 d  
方法: OECD 测试导则 301B  
GLP: 是







# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本 2.1 修订日期: 2022-05-30 前次修订日期: 2021-11-08 最初编制日期: 2013-06-19 打印日期: 2022-05-30

### 15. 法规信息

#### 适用法规

#### 职业病防治法

#### 危险化学品安全管理条例

重点监管的危险化学品名录 : 不适用

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 : 不适用

危险化学品目录 : 不适用

#### 产品成分在下面名录中的列名信息:

IECSC : 少量豁免。此产品含有一个或多个物质已按照新化学物质管理法规进行申报。但只有克鲁勃润滑剂或指定的申报人被批准为进口者。

### 16. 其他信息

日期格式 : 年/月/日

#### 缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC<sub>50</sub> - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC<sub>50</sub> - 测试人群半数致死浓度; LD<sub>50</sub> - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾



# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

CN



## OKS 432

版本	修订日期:	前次修订日期: 2021-11-08	
2.1	2022-05-30	最初编制日期: 2013-06-19	打印日期: 2022-05-30

化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

本安全技术说明书仅适用于原厂包装和标识的商品, 其中所包含的信息受著作权保护, 未经我方书面许可, 不得复制或更改。仅允许在法定要求的范围内传播本资料。未经我方书面许可, 不得对本安全技术说明书进行公开传播 (例如在互联网上作为下载资料等)。我们根据法律规定向客户提供修改后的安全技术说明书。客户负责根据法律规定将获取到的安全技术说明书以及修改后的相关内容转交给其客户、员工及产品的其他用户。至于用户从第三方获取的安全技术说明书的更新事宜, 我们不对此负责。本安全技术说明书所包含的所有信息和说明均如实陈述, 并以发布当日我们所掌握的信息为依据, 其中所包含的产品说明均考虑到必须采取的安全措施; 在个别特殊情况下, 并不能保证产品的性能或适用性, 同时也并不能作为构成合同法律关系的依据。即便在特定司法管辖范围内具备安全数据表, 也不一定意味着法律允许在该司法管辖范围内进行进口或使用。如有任何疑问, 请联系您当地的销售代表或授权经销商。